


Produktkatalog

Schafe · Ziegen · Wild



FÜTTERN MIT SYSTEM

BERGOPHOR®

Sicherheitskomponenten



Eine optimale Kombination aus einer pansengeschützten und einer pansenverfügbaren Selenverbindung verbessert die Verfügbarkeit und Aufnahme des zugesetzten Selen im Organismus.

Pansengeschütztes Natriumselenit

Das pansengeschützte Natriumselenit passiert die Vormägen weitgehend unabgebaut und flutet im Dünndarm an, also am Aufnahmeort. Dort erfolgt der Abbau der Schutzsubstanz, es wird Selen freigesetzt und absorbiert.

Eine verbesserte und effizientere Versorgung mit Selen ist die Folge. Das pansenverfügbare Natriumselenit sichert die optimale Selenversorgung der Pansenflora.



Eine spezielle Kombination, die neben pansenverfügbarem und pansengeschütztem Natriumselenit zusätzlich eine hocheffektive organische Selenquelle in Form von Selenhefe enthält.

Hocheffektive Selenhefe

In der Selenhefe ist Selen in die schwefelhaltigen Aminosäuren eingebaut. Dadurch wird Selen sehr hoch verwertbar sowie leicht und schnell resorbiert. Die Schutzfunktionen des Selen (Antioxidans und Zellschutz) kommen effektiv zur Wirkung. Die Selenquelle wird im Gewebe gespeichert und bei hoher Stoffwechselleistung vermehrt freigesetzt.

- Verbesserung der Fruchtbarkeit, weniger nachgeburtliche Komplikationen
- verbesserte Selenversorgung des ungeborenen Lamms, weniger embryonale Verluste, höhere Widerstandskraft
- höhere Immunglobulingehalte in der Biestmilch, Unterstützung der Eutergesundheit
- stärken das Antioxidans- und Immunsystem



Eine individuell aufeinander abgestimmte Vitalstoffkombination.

Mengen- & Spurenelemente

Hochverwertbare Mengen- (Ca, P, Mg, Na) und Spurenelemente (Zn, Mn, Cu, Co, I, Se) decken den Bedarf und sichern die tierische Leistung.

Vitamine

Eine optimierte und hocheffektive Vitaminausstattung stärkt das körpereigene Abwehrsystem und vermindert die Krankheitsanfälligkeit.

Pansengeschütztes Vitamin A



Eine spezielle Formulierung von Vitamin A in pansengeschützter Form für Wiederkäuer. Die besondere Formulierung von Vitamin A wird nur in geringem Maß im Pansen abgebaut und steht somit dem Stoffwechsel direkt zur Verfügung.



Ein speziell konzipiertes Sicherheitskonzept für die Aufzucht von Lämmern.

BERGOPHOR® hat zur Vorbeuge von Durchfallerkrankungen und zur Optimierung und Stabilisierung einer gesunden Darmflora das **BERGOPHOR® Multi-Sicherheits-System (MSS)** entwickelt.

Das **BERGOPHOR® MSS** zielt auf eine gesunde tier- und leistungsrechte Aufzucht und die bestmögliche Vorbeuge von Antibiotikaeinsätzen.

Das **BERGOPHOR® MSS** orientiert sich an langjähriger Erfahrung sowie neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und wird auch höchsten Ansprüchen an Qualität und Wirkungserwartung gerecht.

Das **BERGOPHOR® MSS** für Lämmer zielt unter dem Motto „Zur Aufzucht die Sicherheit“ auf

- eine optimierte Nährstoff- und Wirkstoffversorgung
- die Unterstützung der natürlichen Verdauung
- die Stabilisierung der gesunden Darmflora
- die Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte
- hohe Tageszunahmen ohne Wachstumseinbrüche
- bestmögliche Vorbeuge von Antibiotikaeinsätzen

Lämmer werden ohne körpereigene Abwehrstoffe geboren. Sie erhalten Antikörper gegen verschiedenste Krankheitserreger aus der ersten Muttermilch, der sog. Biestmilch oder Kolostralmilch. Lämmer müssen diese antikörperreiche Biestmilch möglichst früh und in ausreichender Menge aufnehmen, damit sie vor Krankheiten geschützt sind.

Das **BERGOPHOR® MSS** für Lämmer ist speziell darauf ausgerichtet das Immunsystem der Lämmer zu stärken und Krankheitserreger abzuwehren. Zudem wurde es zur Vorbeuge von Durchfallerkrankungen und zur Optimierung und Stabilisierung einer gesunden Darmflora entwickelt.

QUALITÄTSSIEGEL



pastus⁺
AMA-Gütesiegel

DIN EN ISO
9001:2015

Zertifiziertes
HACCP

Spezialitäten

Zur Erstversorgung

BERGIN® Globulac L

Art. Nr. 0636

Gebinde:

Dose 500 g

Biestmilchersatz oder -zusatz, wenn die Biestmilch des Muttertieres nicht ausreicht oder von schlechter Qualität ist. Schützt Schaf- und Ziegenlämmer zuverlässig mit einem breiten Spektrum und einer hohen Konzentration an Antikörpern. Die natürliche Entwicklung und die Abwehrkräfte werden unterstützt sowie eine optimale Versorgung mit Vitaminen, Eisen und Selen gesichert.

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR[®]MSS

Einsatzempfehlung:

Schaf- und Ziegenlämmer

50 g **BERGIN® Globulac L** in 100 ml warmem Wasser auflösen und sobald wie möglich nach der Geburt mit der Nuckelflasche verabreichen. Für die weitere Tränke kann bei fehlender Milch mit **BERGIN® Milch L** weiter getränkt werden.

Rehkitze

Bis zum 3. Lebenstag ausschließlich mit **BERGIN® Globulac L** füttern. Bei einem Gewicht von 1.600 g sollte dabei alle zwei Stunden gefüttert werden. Ab dem 4. Tag **BERGIN® Globulac L** schrittweise reduzieren (20 %) und auf **BERGIN® Milch L** umstellen.



BERGIN® Lämmerfit

Art. Nr. 0489

Gebinde:

1 x Einweg-Injektor 24 ml

Die „Starthilfe“ im praktischen Injektor mit Dosierschraube. Ideal für Schaf- und Ziegenlämmer, wichtig bei Zwilling- oder Mehrlingsgeburten und unverzichtbar bei geschwächten Lämmern bzw. kranken Muttertieren. Reich an Immunglobulinen aus Eipulver und Biestmilch zur Unterstützung der passiven Abwehrkräfte. Enthält organisch gebundenes Eisen und Selen sowie Vitamine für starke Immunität und Wachstum. Prebiotische Zusätze fördern die Darmflora und beugen fütterungsbedingten Durchfällen vor. Traubenzucker, spezielle Fettsäuren und Lecithin liefern schnell verfügbare Energie, spezielle vitalisierende Inhaltsstoffe aktivieren zusätzlich den Stoffwechsel.

BERGIN® Lämmerfit – ein wichtiger Baustein um Entwicklung und Wachstum der Lämmer zu unterstützen.

Einsatzempfehlung:

4 ml innerhalb der ersten drei Lebensstunden ins Maul geben. Bei Problemtieren am 3. und 7. Tag jeweils eine Dosis (4 ml) verabreichen. Bei Durchfall 1 - 2 mal die Tagesdosis verabreichen.



Milchaustauscher



BERGIN® Milch L

Art. Nr. 0490

Gebinde:

Sack 10 kg / 25 kg

Spezial-Milchaustauscher für Schaf- und Ziegenlämmer bei Milchmangel oder mutterloser Aufzucht. Mit Magermilchpulver und fünf lebensnotwendigen Aminosäuren ausgestattet. Außerdem mit einer neuen geschmack- und geruchlosen Säurenkombination, zur Reduktion von Schadkeimen und zur Unterstützung der positiven Flora im Darm. Die Zulage der Aminosäuren Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und Valin in **BERGIN® Milch L** garantieren in Kombination mit Magermilchpulver und Molkenpulver ein ideales Protein für bestmögliches Wachstum und Entwicklung der Lämmer in der Aufzuchtphase. Die körpereigenen Abwehrkräfte werden durch die Kombination von Vitaminen und Spurenelementen unterstützt. **BERGIN® Milch L** wurde durch die Neukonzeption in Bezug auf Nährstofflieferung, Löslichkeit und Akzeptanz deutlich verbessert.

- 40 % Magermilchpulver
- hochwertiges Molkenpulver
- mikrofein verteilte Fette
- Säurenkombination zur Verdrängung von Schadkeimen
- gezielte Zulage von fünf essentiellen Aminosäuren

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR  **MSS**

Einsatzempfehlung:

Schafälämmer

200 g Pulver pro Liter Wasser

Ziegenälämmer

150 g Pulver pro Liter Wasser

Für eine klumpenfreie Zubereitung mit einem Schneebeesen aufrühren. **BERGIN® Milch L** ist voll automatentauglich und darf nur an Schaf- und Ziegenlämmer bis zum Alter von 6 Monaten verfüttert werden.

Spezial-Ergänzungsfutter

Kraftfutter

BERGIN® Lämmerkraft Art. Nr. 0442

Gebinde: Sack 25 kg

Hochwertiges, besonders schmackhaftes und nährstoffreiches Kraftfutter für Aufzucht- und Mastlämmer sowie für laktierende Muttertiere. Enthält aufgeschlossenen Leinsamen und ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für gesunde Haut, glänzendes Fell, problemlose Verdauung und gute Krankheitsabwehr.



Besondere Inhaltsstoffe:  **SECUSEP**^{plus}

Einsatzempfehlung:

Aufzuchtlämmer

Zum Anfüttern bis zu 500 g je Tier und Tag.

Mutterschafe/Ziegen

Je nach Grundfutterqualität und Leistungsstadium bis zu 1 kg je Tier und Tag.

Mastlämmer

Bis zu 1,5 kg je Tier und Tag.

Futterplan für die Lämmeraufzucht

mutterlose Aufzucht für Schaf- und Ziegenlämmer	Lebenswoche												
	1. - 2. Tag	3. - 7. Tag	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BERGIN® Milch L (l/Tag)	Biestmilch	0,5 - 1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,0	-	-	-
BERGIN® Lämmerkraft (g/Tag)	-	-	20	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700

Mast für Schaf- und Ziegenlämmer	Lebenswoche												
	1. - 2. Tag	3. - 7. Tag	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BERGIN® Milch L (l/Tag)	Biestmilch	1,0	1,0 - 1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,0	-	-	-
BERGIN® Lämmerkraft (g/Tag)	-	-	20	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200

* In der 1. - 2. Lebenswoche 3 - 4-malige Fütterung täglich, ab der 3. Woche 2-malige Fütterung.

Heu zur freien Aufnahme bis 400 g/Tag anbieten. Ab der 2. Lebenswoche Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Absetzen der Lämmer von der Tränke bei einer täglichen Kraftfutteraufnahme von ca. 300 g.

Spezialitäten

Bei Verdauungsstörungen



BERGIN® Chrp-to-Pect

Art. Nr. 0598

Gebinde:

Eimer 7 kg

Ein Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes zur Unterstützung der physiologischen Verdauung. Enthält speziell aufbereitete Apfel-, Zitrustrester, Flohsamenschalen, Elektrolyte, Huminsäuren (Leonardit), Kohlenhydrate und Milchsäurebakterien.

- Apfel-, Zitrustrester, Flohsamenschalen und Huminsäuren bilden einen Gelfilm zum Schutz der gereizten Darmschleimhaut
- Milchsäurebakterien unterstützen die natürliche Darmflora
- Traubenzucker, Kartoffelstärke und Maltodextrin sind hochverfügbare Energielieferanten
- eine optimierte Elektrolyt-Kombination aus Natriumchlorid, -acetat und -bicarbonat, Kaliumchlorid und Magnesiumoxid stabilisieren den Elektrolythaushalt und Verhindern eine Übersäuerung des Blutes

Besondere Inhaltsstoffe:

BERGOPHOR[®]MSS

Einsatzempfehlung:

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) für 1 - 7 Tage.

Einsatz bei Gefahr von Verdauungsstörungen

1 mal täglich 5 - 10 g **BERGIN® Chrp-to-Pect** in die Milch oder in 1 Liter Wasser einrühren.

Einsatz bei akutem Durchfall

2 mal täglich 5 - 10 g **BERGIN® Chrp-to-Pect** in die Milch oder in 1 Liter Wasser einrühren.



BERGO® Pect

Art. Nr. 0812

Gebinde:

Eimer 2,5 kg / 5 kg, Sack 10 kg

Bei fütterungs- und stressbedingten Verdauungsstörungen.

Zur Stabilisierung des Elektrolyt- und Wasserhaushaltes. In Stresssituationen (kritische Aufzuchtphase, Zukauf) wird **BERGO® Pect** in die Milch eingerührt, um Verdauungsstörungen vorzubeugen.

Spezial-Mineralfutter

KULMIN® Schafe Vital

Art. Nr. 0418

Gebinde:

Sack 25 kg

Spezial-Mineralfutter für Zuchtschafe (Mutterschafe, Böcke etc.) mit hohem Gehalt an Vitamin E, organisch gebundenem Selen (Selenhefe) und Antioxidantien. Durch den Zusatz von Vitamin E in Kombination mit einer ausreichenden Selenversorgung wird das Immunsystem der Tiere gestärkt, die Fruchtbarkeit und die Eutergesundheit positiv beeinflusst. Die Selenversorgung von Schafen über das Grundfutter ist häufig unzureichend, besonders in den Selenmangel-Gebieten, aber auch durch die verbreitet sehr extensive Haltung der Schafe.

Besondere Inhaltsstoffe:



SECUSE_{plus}

Einsatzempfehlung:

bis zu 25 g je Tier und Tag
bzw. 1,0 % in der Tagesration



KULMIN® Schafe

Art. Nr. 0422

Gebinde:

Sack 25 kg

Spezial-Mineralfutter zur Ergänzung hofeigener Futtermittel. Liefert hochwertige Mineralien, Spurenelemente und Vitamine für eine ausgeglichene Fütterung. Eine Kombination aus pansengeschütztem und pansenverfügbarem Selen unterstützt das Immunsystem und die Fruchtbarkeit. Zink fördert stabile Klauen.

Besondere Inhaltsstoffe:



-Vitalstoffe

SECUSE_{uo}

Einsatzempfehlung:

bis zu 25 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % in der Tagesration



Spezial-Mineralfutter

Leckmassen zur Selbstversorgung



KULMIN® SZW

Art. Nr. 0456

Gebinde:

Schale 10 kg, Eimer 25 kg

Leckmasse für Schafe mit optimaler Dosierung an Mineralstoffen, Spurenelementen und den Vitaminen A, D₃ und E. Enthält eine Kombination aus pansengeschütztem und pansenverfügbarem Selen zur Unterstützung von Immunsystem und Fruchtbarkeit sowie Zink für stabile Klauen. Besonders schmackhaft durch Zusatz von Melasse.

Besondere Inhaltsstoffe:

 - Vitalstoffe

Einsatzempfehlung:

25 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % von der Tagesration



KULMIN® SZW-K

Art. Nr. 0536

Gebinde:

Eimer 25 kg

Leckmasse für Schafe mit optimaler Dosierung an Mineralstoffen, Spurenelementen und den Vitaminen A, D₃ und E. Enthält eine Kombination aus pansengeschütztem und pansenverfügbarem Selen zur Unterstützung von Immunsystem und Fruchtbarkeit sowie Zink für stabile Klauen.

Zur Unterstützung der Fliegenabwehr mit einem hochaktivem Knoblauchkonzentrat ausgestattet. Ätherische Öle und der daraus entstehende Knoblauchgeruch tragen dazu bei, lästige Fliegen, Mücken und Bremsen von den Tieren fern zu halten. Mit schmackhafter Melasse und organischen Komponenten zur besseren Aufnahme.

Fliegenabwehr mit
Knoblauch



Nur saisonal erhältlich:

Februar - September

Bitte beachten:

Nicht an milchliefernde Tiere verfüttern.
Die Milch kann Knoblauchgeschmack annehmen.

Besondere Inhaltsstoffe:

 - Vitalstoffe

Einsatzempfehlung:

25 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % von der Tagesration

Spezial-Ergänzungsfutter

BERGIN® LEINEX Plus

Art. Nr. 0171

Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 500 kg / 750 kg

Spezial-Ergänzungsfutter für Schafe und Ziegen mit Leinsamenextrudat. Ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Gesundheit, Leistung und Fruchtbarkeit können durch die Zusammensetzung der Futtermischung nachhaltig beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang hat die Zufuhr der lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren mehr und mehr Aktualität erlangt.

BERGIN® LEINEX Plus enthält hydrothermisch aufgeschlossenen, extrudierten Leinsamen mit besonders guter Verdaulichkeit. Die Omega-3-Fettsäuren aus dem Leinöl liegen in hochverwertbarer und geschützter Form vor. Zusätzlich wirken gut fermentierbare Faserstoffe und spezielle Schleimstoffe diätetisch und unterstützen die Verdauung.

Nährstoffreiches Waffelmehl und aufgeschlossenes Getreide liefern viel Energie, z. B. für Mutterschafe und -ziegen.

Einsatzempfehlung: Schafe und Ziegen 50 - 250 g je Tier und Tag



BERGOVIT Super

Art. Nr. 0419

Gebinde: Sack 10 kg / 25 kg

Spezial-Ergänzungsfutter zur zusätzlichen, kurzfristigen Vitaminversorgung, z. B. bei Fruchtbarkeitsstörungen, Lebensschwäche, nach Krankheiten oder in Stresssituationen. Pulver zur Verabreichung über das Futter.

Besondere Inhaltsstoffe:



SECUSE PLUS

Einsatzempfehlung:

Schafe

4 Wochen und 3 Tage vor dem Ablammen
sowie 3 Tage vor dem Decken 60 g je Tier und Tag

Lämmer

1 x pro Monat über 5 Tage 10 g je Tier und Tag

Nicht für Masttiere geeignet!



ÖKO Spezial-Mineralfutter



KULMIN® SZ Mineral-OLB

Art. Nr. 0391

Gebinde:

Sack 25 kg

Spezial-Mineralfutter liefert hochwertige Mineralien, Spurenelemente und Vitamine zum Ausgleich der Grundration.

Besondere Inhaltsstoffe:

 - Vitalstoffe

Einsatzempfehlung:

bis zu 25 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % in der Tagesration



KULMIN® SZ Mineral-OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060, und gemäß den Vorgaben des Bioland e.V. hergestellt. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



KULMIN® SALZLECKSTEIN OLB

Art. Nr. 6026

Gebinde:

Stein 10 kg

Salzleckstein mit Jod zur freien Aufnahme. Zur zusätzlichen Versorgung mit Natriumchlorid und Jod im Stall und bei Weidegang.



KULMIN® SALZLECKSTEIN OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch: DE-ÖKO-039. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



KULMIN® MINERALLECKSTEIN OLB

Art. Nr. 0326

Gebinde:

Stein 10 kg

Salzleckstein, der neben Natriumchlorid auch die Spurenelemente Mangan, Zink, Eisen, Jod und Selen enthält.

Hinweis: Für Wild den Mineralleckstein auf die Erde stellen und mit Wasser übergießen. Die Tiere lecken die mit Mineralstoffen bedeckte Erde auf.



KULMIN® MINERALLECKSTEIN OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch: DE-ÖKO-039. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

ÖKO Spezial-Mineralfutter

Leckmassen zur Selbstversorgung

KULMIN® SZH-OLB

Art. Nr. 0390

Gebinde: Schale 10 kg, Eimer 25 kg

Spezial-Mineralfutter für Schafe, Ziegen und Wild mit Vitaminen A, D₃ und E, Mengen-, Spurenelementen und Selen in optimaler Dosierung zur Optimierung von Fruchtbarkeit und Immunabwehr.

Besondere Inhaltsstoffe:  - Vitalstoffe

Einsatzempfehlung: 25 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % von der Tagesration



KULMIN® SZH-OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060, und gemäß den Vorgaben des Bioland e.V. hergestellt. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

KULMIN® SZH-OLB-K

Art. Nr. 0537

Gebinde: Schale 10 kg, Eimer 25 kg

Spezial-Mineralfutter für Schafe, Ziegen und Wild mit Vitaminen A, D₃ und E, Mengen-, Spurenelementen und Selen. Zur Unterstützung der Fliegenabwehr mit einem hochaktiven Knoblauchkonzentrat ausgestattet. Ätherische Öle und der daraus entstehende Knoblauchgeruch tragen dazu bei, lästige Fliegen, Mücken und Bremsen von den Tieren fern zu halten. Mit schmackhafter Melasse und organischen Komponenten zur besseren Aufnahme.

Nur saisonal erhältlich: Februar - September

Bitte beachten: Nicht an milchliefernde Tiere verfüttern.
Die Milch kann Knoblauchgeschmack annehmen.

Besondere Inhaltsstoffe:  - Vitalstoffe

Einsatzempfehlung: 25 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % von der Tagesration



Fliegenabwehr mit
Knoblauch



KULMIN® SZH-OLB-K kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060, und gemäß den Vorgaben des Bioland e.V. hergestellt. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

ÖKO Spezial-Ergänzungsfutter



KULMIN® SZH-OLB-ZG

Art. Nr. 0554

Gebinde:

Eimer 25 kg

Spezial-Mineralfutter mit Zitronengras im Leckeimer für Schafe, Ziegen und Wild im Stall und auf der Weide. Zur natürlichen Abwehr von Fliegen. Zitronengras enthält ätherische Öle wie Citral und Myrcen. Diese ätherischen Öle sind natürliche Repellentien, die von Fliegen und stechenden Insekten über den Geruchssinn wahrgenommen werden und abschreckend wirken.

Nur saisonal erhältlich: Februar - September

Besondere Inhaltsstoffe:

 -Vitalstoffe

Einsatzempfehlung:

30 g je Tier und Tag
bzw. 1,2 % von der Tagesration

Fliegenabwehr mit
Zitronengras



KULMIN® BL-OLB-ZG kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060, und gemäß den Vorgaben des Bioland e.V. hergestellt. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.



BERGIN® LEINEX Plus-OLB

Art. Nr. 0214

Gebinde:

Sack 25 kg

Spezial-Ergänzungsfutter für Schafe und Ziegen. Mit extrudiertem Leinsamen, Johannisbrotmehl und reich an Omega-3-Fettsäuren. Liefert leicht verdauliche Energie und beinhaltet eine zusätzliche Vitamin E-Ausstattung.

Einsatzempfehlung: Schafe und Ziegen 50 - 250 g je Tier und Tag



BERGIN® LEINEX Plus-OLB kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 2018/848 und 2021/1165 verwendet werden. Zertifiziert durch die QAL GmbH, DE-ÖKO-060. Listung in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland.

Stallhygiene

BERGO CuraDes plus®

Art. Nr. 6006

Gebinde: Sack 25 kg, BigBag 400 kg / 1.000 kg

Hygiene zum Einstreuen - natürlich tiergerecht

- hebt den pH-Wert an und reduziert bei dauerhafter Anwendung bis zu 99 % der Keime – Lauf- und Liegeflächen sowie Einstreu trocknen schnell ab
- entzieht dadurch Fliegen und anderen Schadinsekten die optimalen Fortpflanzungsbedingungen, vermindert das Fliegenaufkommen und verringert die Ammoniakemissionen
- ist auch als Trockenklauenbad einsetzbar, da es Klauen bis in den Kern trocknet und das Horn härter wird – der Heilungsprozess bei Klauenkrankheiten kann unterstützt werden
- gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland und im InfoXgen Betriebsmittelkatalog für die biologische Landwirtschaft in Österreich
- ist ein Biozid und dient als streufähiges Pulver der Hygieneverbesserung im Veterinärbereich (HG1 - PA3), BAuA-Reg.-Nr.: N-38286

Sehr gut hautverträglich durch einen Ton-Zink-Komplex und daher dauerhaft anwendbar - dermatologisch getestet:

Von der **dermatest® GmbH** in Münster wurde **BERGO CuraDes plus®** auf Hautverträglichkeit am Menschen geprüft. Bei der Prüfung von **BERGO CuraDes plus®** traten im offenen Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Vom Tiergesundheitsdienst Bayern e. V. wurde **BERGO CuraDes plus®** auf Hautverträglichkeit geprüft. Nach vierwöchiger täglicher Anwendung von **BERGO CuraDes plus®** konnten keine Veränderungen der Hautbeschaffenheit am Euter und an den Zitzen der Tiere der Versuchsgruppe festgestellt werden. Euter- und Zitzenhaut zeigten sich anlässlich der Kontroll- und Abschlussuntersuchungen glatt und unauffällig. Unverträglichkeiten traten nicht auf.

Vom Schweinegesundheitsdienst Niedersachsen wurde **BERGO CuraDes plus®** auf Hautverträglichkeit geprüft. Die Untersuchung wurde in zwei konventionellen Ferkelerzeugerbetrieben durchgeführt. In den Versuchsgruppen wurden im Vergleich zu den Kontrollgruppen durch das Produkt **BERGO CuraDes plus®** keine negativen Einflüsse verursacht. Hautveränderungen oder Unverträglichkeiten traten nicht auf.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



Hautpflege & Reinigung



BERGO® Blau-Spray

Art. Nr. 6201

Gebinde:

Sprühdose 200 ml

Ein intensiv blau färbendes Spray für den Schutz und die Pflege von empfindlichen Hautpartien, Hufen und Klauen. Schützt und pflegt stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien wie in der Fesselbeuge, Zwischenklauenbereiche oder Liegeläsionen. Das Feuchthaltevermögen der Haut wird erhöht, Geschmeidigkeit und Elastizität der Haut wieder hergestellt.



BERGOPHOR® Handwaschpaste

Art. Nr. 0728

Gebinde:

Dose 1 l, Eimer 5 l

Dermatologisch getestete Handwaschpaste. Ist äußerst hautfreundlich, leicht sauer eingestellt und alkalifrei. Erhält den schützenden Säuremantel der Haut, reinigt gründlich, ist aber trotzdem sparsam im Verbrauch. Sandlos = keine verstopften Leitungen!



BERGOPHOR® Universalseife

Art. Nr. 0813

Gebinde:

Tube 250 ml, Eimer 5 kg / 10 kg

Die neutrale Feinwasch-, Spül- und Reinigungsseife wäscht sparsam und kraftvoll, materialschonend, handmild. Phosphatfrei!



BERGOPHOR® Wasch-Aktiv

Art. Nr. 0601

Gebinde:

Sack 20 kg

Das Vollwaschmittel in Premiumqualität für Fein-, Bunt- und Kochwäsche (30 - 95 °C). Schont die Fasern, sorgt für strahlende Sauberkeit und angenehmen Geruch.

Desinfektionsmittel

BERGO® OxyDes

Art. Nr. 6050

Gebinde:

Kanister 24 kg

Zur Stall- und Flächendesinfektion in der Tierhaltung auf Basis stabilisierter Peressigsäure in Verbindung mit Wasserstoffperoxid und Essigsäure. Wirksam gegen unbehüllte und behüllte Viren, Pilze, Sporen und Bakterien. Es wirkt schnell und zuverlässig auch bei niedrigen Temperaturen. DVG-gelistet.



Einsatzempfehlung:

Desinfektion von Flächen, Stalleinrichtungen und Materialien

Zu behandelnde Flächen vor der Desinfektion gründlich reinigen und trocknen lassen. 1 %-ige Lösung (10 g/l Wasser) mit 0,4 l/m² auf die zu behandelnde Fläche ausbringen. Einwirkdauer: 1 Stunde

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

BERGODES komplett

Art. Nr. 0624

Gebinde:

Kanister 5 kg

Spezial-Desinfektionsmittel mit Breitbandwirkung zur Bekämpfung von ausgeschiedenen Endoparasiten auf Stallflächen. Wirksam gegen Wurmeier, Kokzidien, Kryptosporidien und TBC. DVG-gelistet.



Einsatzempfehlung:

Anwendungskonzentration gegen Aufwandmenge

Anwendungskonzentration gegen	Aufwandmenge
Wurmeier	2 % - 2 h
Kokzidien	4 % - 2 h
TBC	6 % - 2 h
Kryptosporidien	4 % - 2 h
Protozoen	4 % - 2 h
Bakterizidie, vorb. Des.	2 % - 2 h
Viruzidie, behüllte Viren	2 % - 2 h

0,4 l/m² Gebrauchslösung gemäß DVG-Richtlinien im leeren und belegten Stall bei sachgemäßer Anwendung. Vor der Desinfektion gründlich reinigen und Fläche trocknen lassen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Geräte



Lämmertränkeflasche

Art. Nr. 0697

Menge:

1 Stück

Zum Verabreichen von **BERGIN® Globulac L** (Art. Nr. 0636) oder für die Handaufzucht.



Tränkeimer (komplett)

Art. Nr. 0655

Menge:

1 Stück

Der Tränkeimer aus Plastik fasst 8 Liter Milchaustauschertränke und ist komplett mit Ventil, Kälber-Sauger und Wandhalterung ausgerüstet (ohne Deckel).



Deckel Tränkeimer

Art. Nr. 6056

Menge:

1 Stück

Für Tränkeimer.



Lämmer-Sauger (ohne Ventil)

Art. Nr. 0669

Menge:

1 Stück

Bei richtiger Stellung des Kreuzschlitzes erleichtern Sie Ihren Lämmern das Saugen. Dies ist besonders beim Anlernen wichtig und es verlängert die Lebensdauer des Saugers!

Wandhalterung

Art. Nr. 0630

Menge:

1 Stück

Für Tränkeimer.

**Eimer-Ventil**

Art. Nr. 0642

Menge:

1 Stück

Ohne Sauger.

**Schneebesen**

Art. Nr. 0887

Menge:

1 Stück

**BERGO® Schaumkanone**

Art. Nr. 0709

Menge:

1 Stück

Desinfektionsspritze mit Schaumapplikation für einfache Handhabung, mehr Mobilität und für exakte, anwenderfreundliche Ausbringung von Flächendesinfektionsmitteln.



Schädlingsbekämpfung



BERGO® SicoCare

Art. Nr. 0741

Gebinde:

Eimer 1,5 kg, Sack 10 kg

Das tier- und umweltfreundliche Schädlingsbekämpfungsmittel gegen kriechende und krabbelnde Insekten im Getreidelager und Stall.

- gegen Hygieneschädlinge im Futtermittellager
- gegen rote Vogelmilbe im Legehennenstall
- gegen Getreideschimmelkäfer im Geflügelstall
- gegen Schaben im Schweinestall

Schadinsekten, die sich mit **BERGO® SicoCare** bestäubt haben (durch direkten Kontakt beim Ausbringen oder späteres Hindurchlaufen), zeigen zunächst ein gestörtes Fraß- und Eiablageverhalten. Durch die feuchtigkeitsabsorbierende Wirkung trocknet die Körperflüssigkeit der Insekten schließlich aus und diese sterben innerhalb weniger Tage ab. **BERGO® SicoCare** besteht zu 100 % aus amorphem (d. h. kristallinfreiem) Siliziumdioxid. Dadurch ist es für Menschen und Nutztiere gesundheitlich unbedenklich.

Einsatzempfehlung:

Während der Ausbringung möglichst Lüftung im Stall/Lageraum ausschalten.

Futtermittellager

10 - 30 g **BERGO® SicoCare** je m² im sauberen und trockenen Futtermittellager fein verteilen (mit dem **BERGO® Zerstäuber-Set K** bei einem Druck von 2 - 5 bar). Boden mit einer 1 - 2 mm starken Schicht bedecken. Wände Hohlräume, Dachbalken u.ä. mit einstäuben!

Bodenhaltung / Voliere

10 kg **BERGO® SicoCare** je 10.000 Hennen (10 - 20 g je 10 Hennen) gleichmäßig ausstreuen oder mit dem **BERGO® Zerstäuber-Set K** bei einem Druck von 2 - 5 bar zerstäuben. Besonders Legenester gut einstäuben, da sich Milben bevorzugt dort aufhalten.

Bekämpfung der Roten Vogelmilbe im (belegten) Legehennenstall

Vor der Anwendung Stall möglichst entmisten, gründlich reinigen und trocknen! Bei Erstbehandlung Anwendung in jeweils wöchentlichem Abstand 6 - 8-mal wiederholen, danach Folgeanwendungen im Abstand von 4 - 6 Wochen.

Bekämpfung von Schaben, Flöhen, Ameisen etc. in Ställen

Auf trockenem Boden gleichmäßig eine 1 - 2 mm starke Schicht **BERGO® SicoCare** ausbringen. Wände, Hohlräume, Spalten etc. gründlich einstäuben.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

BERGO® Handzerstäuber

Art. Nr. 0739

Menge:

1 Stück

Für **BERGO® SicoCare** zum einfachen Ausstäuben von Legenestern und kleineren Ställen.

**BERGO® Zerstäuber-Set K**

Art. Nr. 0738

Menge:

1 Stück

Für **BERGO® SicoCare**. Besteht aus Blas-Saug-Pistole, 1 m Schlauch und unterschiedlichen Düsenaufsätzen zum Ausstäuben von großen Flächen oder kleinen Hohlräumen. Wird an den Kompressor angeschlossen. Einfache Handhabung!

**BERGO® Madenkiller Plus**

Art. Nr. 6061

Gebinde:

Eimer 500 g / 3 kg

Insektizid zur Bekämpfung von Fliegenmaden, Rattenschwanzlarven und Larven des Getreideschimmelkäfers.

Hemmt die Larvenentwicklung zu flugfähigen Insekten in Schweine-, Rinder-, Geflügel-, Schaf- und Pferdeställen.

Der Entwicklungszyklus der Insekten wird unterbrochen, so dass der ständige Nachschub von Fliegen ausbleibt. Eignet sich für alle Stall- bzw. Kotlagersysteme (Flüssig-, Fest- und Trockenmist).

Mit 3-fach Wirkstoffkombination für noch mehr Erfolg gegen Fliegenmaden. Die Wirkstoffkombination verhindert auch die Entwicklung von Schlammfliegenlarven (Rattenschwanzlarven) und von Larven des Getreideschimmelkäfers. Die Ausbringung erfolgt direkt auf Mist, Einstreu- oder Gülleoberflächen. Spaltenböden werden oberflächlich behandelt, so dass das Mittel in die Güllekanäle fließen kann.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



Fliegenbekämpfung



BERGO® Fly EC

Art. Nr. 0715

Gebinde:

Flasche 250 ml

Das mit Wasser verdünnbare Emulsionskonzentrat mit Sofort- und Langzeitwirkung zur Bekämpfung von Fliegen, Schaben und Flöhen. Alternative Schädlingsbekämpfung mit natürlichen und fortpflanzungshemmenden Wirkstoffen (Pyriproxyfen, Pyrethrine, Piperonylbutoxid).

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



BERGO® SuperFly

Art. Nr. 0721

Gebinde:

Kanister 2,5 l

Ein anwendungsfertiges Insektensprühmittel mit biologischer Wirkkomponente. Die Verwendung der Wirkstoffe Piperonylbutoxid und Pyrethrine ist seit langem bekannt. Schnelle Sofortwirkung und Langzeitwirkung bis zu mehreren Wochen. Universell einsetzbar.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



BERGO® Fly Pumpspray

Art. Nr. 0730

Gebinde:

Flasche 1 l (inkl. Pumpe)

Ein sprühfertiges, lösungsmittelfreies Fliegenmittel mit hoher Sofortwirkung zum Gebrauch im Haushalt, in kleineren Ställen oder ähnliches. Wirkt gegen Fliegen, Mücken, Ameisen, Silberfischchen etc.

Es ist zur direkten Bekämpfung und zur Raumbehandlung einsetzbar. Zur Ausbringung wird eine Handsprühpumpe auf die Flasche aufgeschraubt. Wirkstoffe: Geraniol, Permethrin

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

BERGOPHOR® Fliegenex

Art. Nr. 0830

Gebinde:**Dose 400 g**

Ein Granulat zur Fliegenbekämpfung in Schweine-, Rinder-, Geflügel-, Schaf- und Pferdeställen. Zieht Fliegen an und tötet sie sofort. **BERGOPHOR® Fliegenex** eignet sich als Streuköder, Streichmittel oder als Spritzmittel.

Streuköder

Das Granulat wird auf flache Schalen (z. B. Eimerdeckel) gefüllt. Zur besseren Wirksamkeit kann es mit etwas Zuckerwasser oder Milch angefeuchtet werden.

Spritzmittel mit der Rückenspritze

Das Granulat mit Wasser mischen und auf bevorzugte Aufenthaltsplätze sprühen.

Streichmittel

BERGOPHOR® Fliegenex wird mit lauwarmem Zuckerwasser vermischt und gelöst. Mit dieser Masse werden bevorzugte Aufenthaltsplätze bestrichen oder bestrichene Tafeln oder Papiersäcke angebracht.

Wirkstoff: Azamethiphos.

**BERGOPHOR® Fliegenrolle**

Art. Nr. 0818

Menge:**1 Stück (Länge = 10 m)**

Die giftfreie Spezialleim-Rolle für umweltfreundliche Fliegenbekämpfung in Schweine-, Rinder-, Geflügel-, Schaf- und Pferdeställen. Die **BERGOPHOR® Fliegenrolle** ist mit speziellem Pheromonlockstoff ausgestattet. Zusammen mit der für Fliegen ansprechenden Bedruckung der Rolle wird eine effektive und kraftvolle Lockwirkung erzielt. Die Anbringung erfolgt senkrecht oder waagrecht. Einfache Montage durch mitgelieferte Halterung.



Gemäß EU-Öko-Basisverordnung VO (EU) 2018/848 und Anhang I der Durchführungsverordnung VO (EU) 2021/1165 ist der Einsatz von Fallen mit Pheromonen zur Schädlingsbekämpfung in der ökologischen/biologischen Produktion zulässig.



Fliegenbekämpfung



FlyGold ULTRA

Art. Nr. 6005

Gebinde:

Dose 350 g, Eimer 2 kg

Das Ködergranulat gegen Stall- & Hausfliegen. Erstbehandlung sollte zu Beginn der Fliegensaison erfolgen, um einer Massenvermehrung vorzubeugen. **FlyGold ULTRA** lässt sich als Streuköder oder als Streichmittel gegen Stubenfliegen (*Musca Domestica*) und Fruchtfliegen (*Drosophila* spp.) einsetzen. Wirkstoff: Imidacloprid.

Streuköder

Behältnisse mit **FlyGold ULTRA** Granulat an Stellen ausbringen, an denen sich Fliegen bevorzugt aufhalten (z. B. Gitter, Pfosten, Fensterbänke etc.). **FlyGold ULTRA** Granulat anfeuchten. Zugige und staubige Umgebungen sind ungeeignet! Spätestens nach 4 - 8 Wochen nachbehandeln.

Streichmittel

FlyGold ULTRA in lauwarmen Wasser auflösen und viele kleine Pinselstriche an den bevorzugten Aufenthaltsplätzen der Fliegen anbringen. Das wöchentliche Besprühen mit Wasser „frischt“ die Pinselstriche auf und erhält deren Wirksamkeit.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



terrasan® Home Fliegen-Fensterstreifen

Art. Nr. 0599

Menge:

1 Packung (2 Tafeln = 6 Streifen)

Die geruchslose, transparente Fliegenfalle für alle Fensterrahmen innerhalb der Wohnung. Fliegen werden durch die Aufnahme der Ködermasse schnell abgetötet und kleben nicht an den Streifen fest. Der Fensterstrip wird am unteren Fensterrahmen befestigt und kann rückstandslos wieder entfernt werden. Nicht für Feuchträume vorgesehen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



BERGOPHOR® Fliegenfalle

Art. Nr. 0840

Menge:

1 Packung (6 Fallen)

Die giftfreie Fliegenfalle zur umweltfreundlichen Fliegenbekämpfung in Ställen. Die 80 cm lange und 35 cm hohe Falle mit besonders haltbarem Spezialleim ist ausreichend für ca. 5.500 Fliegen. Fliegenfallen nicht in Zugluft aufhängen! 6 Fallen reichen für ca. 180 m² Stallgrundfläche.



Die giftfreie **BERGOPHOR® Fliegenfalle** darf auch von ökologisch wirtschaftenden Betrieben eingesetzt werden.

Rattenbekämpfung

BERGO® Rattentod

Art. Nr. 0833

Gebinde: Eimer 3 kg (15 Beutel á 200 g)

Ein auslegefertiges Köderpräparat zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Der Köder enthält hochwertige pflanzliche Rohstoffe, wie Haferflocken und Weizen, welche auf das Fressverhalten der Schadnager abgestimmt sind. Die hohe Attraktivität des Köders sichert die erfolgreiche Bekämpfung. Der Wirkstoff Difenacoum hemmt die Blutgerinnung. Es kommt zu inneren Blutungen an denen Ratten und Mäuse in einem Zeitraum von 4 - 10 Tagen nach Aufnahme des Köders einen Schwächetod sterben. Die Artgenossen werden durch den normal anmutenden Tod nicht gewarnt und fressen **BERGO® Rattentod** bis der gesamte Befall getilgt ist. Eine 1 - 2-malige Aufnahme des Köders reicht zur sicheren Abtötung aus. Gebrauchsfertig und immer frisch durch praktische Portionsverpackung. Wirkstoff: Difenacoum

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



Rodilon® Paste

Art. Nr. 6013

Gebinde: Eimer 3 kg (300 Köderriegel á 10 g)

Ein Pastenköder zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Eine einmalige Aufnahme genügt für eine sichere Wirkung (Tod tritt verzögert nach ca. 3 - 5 Tagen ein). Es sind keine Resistenzen bekannt. Jeder Köderriegel ist einzeln verpackt und wird mit der Papierumhüllung ausgelegt. An dem Köder sind Fraßspuren leicht zu erkennen. Die **Rodilon® Paste** ist feuchtigkeitsunempfindlich und sehr beständig gegen Verderb, so kann sie an einem Draht auch in den Güllekanal im Laufbereich der Ratten angebracht werden. Mit Bitterstoff gegen versehentliche Aufnahme durch Kinder und Haustiere. Wirkstoff: Difethialon

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



Rattenbekämpfung



Racumin® Schaum

Art. Nr. 6043

Gebinde:

Dose 0,5 l

Ein weicher, klebriger Haftschaum, der ideal als zusätzliche Maßnahme zur Schädnerbekämpfung mit Ködern anzuwenden ist. Für den Einsatz in Durchtrittspforten/Löchern/Gängen der Ratten und Mäuse konzipiert. Beim Durchtritt haftet der Schaum im Fell der Tiere (Zwangsanwendung), anschließend wird er bei der Fell- und Pfotenpflege aufgenommen. **Racumin® Schaum** bietet insbesondere bei Verweigerung der Köderaufnahme bzw. köderscheuen Tieren eine ausgezeichnete Ergänzung. Mit Bitterstoff gegen versehentliche Aufnahme durch Kinder und Haustiere. Wirkstoff: Coumatetralyl

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



BERGO® Rattendepotbox

Art. Nr. 0834

Menge:

1 Stück

Rattenköder müssen nach den Vorschriften von Cross-Compliance immer verdeckt ausgelegt werden. Die **BERGO® Rattendepotbox** ist abschließbar (schützt Kinder und Haustiere) und kann zum Auslegen von Köderblöcken, Pasten und Getreideködern benutzt werden.



**Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.**



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor Futtermittelfabrik

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach · ☎ 09221 806-0 · 🖨 09221 806-188

www.bergophor.de ·   